


Produktkatalog

Stand: April 2014



■ Vertrieb Außendienst:

Dietmar Streib

Mobil +49 (0) 151 / 11 30 93 28
Telefax +49 (0) 52 71 / 97 22 - 97
eMail streib@toensmeier.de

■ Vertrieb Innendienst

Sacha Kruska

Telefon +49 (0) 52 71 / 97 22 - 75
Telefax +49 (0) 52 71 / 97 22 - 97
eMail kruska@toensmeier.de

Werner Schröder

Telefon +49 (0) 52 71 / 97 22 - 73
Telefax +49 (0) 52 71 / 97 22 - 97
eMail schroeder@toensmeier.de

■ Produktmanagement

Kai Steingrebe

Telefon +49 (0) 52 71 / 97 22 - 62
Telefax +49 (0) 52 71 / 97 22 - 97
Mobil +49 (0) 151 / 11 30 93 03
eMail steingr@toensmeier.de

Kundennummer: _____

Datum: _____

Firma

Lieferadresse (falls abweichend)

Hiermit bestellen wir folgende Artikel:

Kommission: _____

| Menge | Artikel | Bezeichnung | Farbe/Dekor |
|--------------|----------------|--------------------|--------------------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |

Normalversand

Eilversand bis zum _____
(gegen Aufpreis)

Unterschrift/Stempel

Farbe

Alle in unserem Katalog als „weiß“ bezeichneten Artikel werden ähnlich RAL 9016 ausgeführt. Andere Farbtöne sind auf Wunsch lieferbar, bitte sprechen Sie uns hierzu an. Wir arbeiten aus produktionstechnischen Gründen ausschließlich nach dem LAB-System. Nähere Informationen dazu stellen wir auf Wunsch gern zur Verfügung.

Rolladenführungsschienen

Für alle unsere Rolladenführungsschienen liegen Bauteildokumentationen nach DIN EN 13245-1 vor, die wir Ihnen auf Wunsch gern zur Verfügung stellen. Die Arretierung der Bürstendichtungen dient ausschließlich der Transportsicherung. Wir empfehlen eine zusätzliche Verklebung bei der Montage.

Verarbeitung selbstklebender Profile

Lagerung: Alle selbstklebenden Profile müssen bei trocken und bei Raumtemperatur gelagert werden. Um Verspannungen im Profil zu verhindern, ist während der Lagerung direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

Vorbereitung: Die Klebeflächen müssen trocken und frei von Verunreinigungen (Staub, Fett, Öl, Trennmittel) sein. Verwenden Sie zur Reinigung nur saubere Tücher und materialverträgliche Reiniger wie z. B. reines Isopropanol. Tensidhaltige Reinigungsmittel wie Glasreiniger oder Spülmittel, aber auch Essig oder Spiritus können Inhaltsstoffe enthalten, die zu einer deutlichen reduzierten Haftung des Klebebandes führen. Acetonreiniger können die Profioberfläche und Klebebänder angreifen.

Profile und Fensterrahmen dürfen nicht durchgekühlt verarbeitet werden. Bei einer Temperatur unterhalb von +5° C ist eine ausreichende Anfangshaftung nicht mehr gewährleistet und das Profil kann nicht mehr dauerhaft halten.

Montage: Das Entfernen der Schutzfolie vom Klebeband darf erst unmittelbar vor der Verklebung durchgeführt werden. Zur Vormontage und zum Ausrichten ziehen Sie zunächst die ersten 10 cm der Schutzfolie nur an den Enden ab und legen diese dann um, so dass sie unter dem aufgesetzten Profil hervorsteht. Danach setzen Sie das Profil an, richten es aus und fixieren es an einem Ende durch Andruck vor. Jetzt ziehen Sie die Schutzfolie in einem flachen Winkel hervor und pressen dabei das Profil an.

Das Klebeband sollte mindestens zu 80 % auf der Hauptklebefläche aufliegen. Ein ausreichender und gleichmäßiger Anpressdruck ist entscheidend für eine dauerhafte Verklebung. Wir empfehlen daher grundsätzlich den Einsatz einer Andruckrolle.

Alle Profile dürfen nicht auf Spannung bzw. auf Stoß geklebt werden. Bei ungenügender Dehnmöglichkeit treten Kräfte auf, die ein schleichendes Ablösen verursachen können.

Toleranzen

Die Produktion unserer Artikel unterliegt üblichen Fertigungsschwankungen. Daher stellen Maßangaben, Zeichnungen sowie sonstige von uns publizierte Informationen zur Beschaffenheit unserer Produkte nur branchenübliche Annäherungswerte dar. Dementsprechend sind Proben und Muster nur als annähernde Anschauungsstücke zu verstehen. Abweichungen aufgrund von technischen Erfordernissen bleiben uns vorbehalten.

Allgemeines

Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie jeweils in der neuesten Fassung im Internet unter www.toensmeier-kunststoffe.de veröffentlicht.

Frachtpauschale

Lieferungen innerhalb Deutschlands erfolgen ab einem Bestellwert von 500,- Euro frei Haus. Bei Bestellwerten unter 500,- Euro berechnen wir eine Frachtkostenpauschale von 40,- Euro je Auftrag. Lieferungen mit Paketdiensten berechnen wir nach Aufwand. Der Versand außerhalb Deutschlands erfolgt grundsätzlich auf Basis von Einzelvereinbarungen.

Lieferzeiten

Die in unserem Katalog beschriebenen Artikel halten wir mit einer Verfügbarkeit von ~ 97% am Lager bevorratet. Für folienkaschierte Profile können Sie die Lagerartikel der Dekorübersicht auf den Seiten 54-56 entnehmen. Lagerprofile liefern wir innerhalb von 6 Werktagen nach Bestelleingang durch unseren LKW oder per Spedition aus. Sonderausführungen und -dekore erfordern längere Lieferfristen, die wir im Einzelfall mit Ihnen abstimmen.

Verpackung

Unsere Profile werden bei Lieferung einzelner Bunde grundsätzlich durch eine Schutzverpackung aus Schlauchfolie geschützt. Bei Anlieferung per Spedition verwenden wir zusätzlich Kartonage. Bei größeren Bestellmengen erfolgt der Versand je nach Artikel in Höku – Langkassetten, die wir leihweise zur Verfügung stellen.

Zahlungsbedingungen

Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind alle Rechnungen innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug zur Zahlung fällig.

Montageprofile ab Seite 09

| | |
|---|----|
| Flachleisten ohne Klebeband | 09 |
| Flachleisten, selbstklebend | 10 |
| Flachleisten mit Lippe, selbstklebend | 11 |
| Flachleisten auf Rolle, selbstklebend | 12 |
| Flachleisten mit Lippe auf Rolle, selbstklebend | 13 |
| Kammerleisten 7mm | 14 |
| Kammerleisten 7mm selbstklebend | 15 |
| Kammerleisten 7mm mit Nase | 16 |
| Kammerleisten 7mm mit Nase, selbstklebend | 17 |
| Kammerleisten 15mm mit Nase, selbstklebend | 18 |
| Kompribandleisten 15mm, selbstklebend | 19 |
| Renovierungsdichtleisten | 20 |
| Neubaudichtleisten | 21 |
| Mehrzweckleisten // Flachleisten Sonderform | 22 |
| Nutabdichtung. | 29 |

Winkel und Rohrprofile ab Seite 24

| | |
|---|----|
| Winkelprofile 90°, gleichschenkelig | 24 |
| Winkelprofile 90°, ungleichschenkelig | 25 |
| Verkleidungswinkel | 26 |
| Knickwinkelprofile | 27 |
| Rohrprofile | 28 |

Rolladenprofile und Zubehör ab Seite 30

| | |
|---|----|
| Rolladenführungsschiene RFD-4 | 30 |
| Rolladenführungsschiene RFD-6 | 31 |
| Rolladenführungsschiene RFD-12 | 32 |
| Rolladenführungsschiene RFD-11 | 33 |
| Rolladenführungsschiene RFD-10 | 34 |
| Rolladenführungsschiene RFD-6.2 | 35 |
| Rolladenführungsschiene RFD-7 | 36 |
| Rolladenführungsschiene RFD-8 | 37 |
| Einlauftrichter | 38 |
| Abschlusskappen | 39 |
| Zubehöerteile, passend für alle Höku-Rolladenführungen. | 40 |
| Abrollleisten RKL | 41 |
| Abrollleisten universal | 42 |
| Abrollleisten klipsend | 43 |
| Rolladenkastendeckel RKD-25. | 44 |
| Rolladenkastendeckel RKD-37. | 45 |
| Zubehör für Rolladenkastendeckel. | 46 |
| Bodendeckelprofile | 48 |

Anschlussprofile ab Seite 49

| | |
|--|----|
| Anschlussprofile passend für System Aluplast | 49 |
| Anschlussprofile passend für System Gealan | 50 |
| Anschlussprofile passend für System Inoutic | 51 |
| Anschlussprofile passend für System Kömmerling | 52 |
| Anschlussprofile passend für System Rehau | 53 |
| Anschlussprofile passend für System Schüco | 54 |
| Anschlussprofile passend für System Trocal | 55 |

Zierprofile ab Seite 56

| | |
|--------------------------|----|
| Wetterschenkel | 56 |
|--------------------------|----|


Dekorübersicht ab Seite 57

| | |
|-------------------------------------|----|
| Standard-Dekore | 57 |
| Sonder-Dekore | 60 |
| Farbtafel Standard-Dekore | 63 |

Allgemeines/Informationen


| | |
|--------------------------------|----|
| Ihre Ansprechpartner | 02 |
| Bestellformular | 03 |
| Technische Hinweise | 04 |
| Lieferkonditionen | 05 |
| Notizen | 61 |

Flachleisten zur Anwendung im Innen- und Außenbereich in weiß und dekor. Die Unterseiten sind jeweils gerieft, um eine optimale Verarbeitung bei Kaltverschweißung zu gewährleisten. Zum Schutz vor Kratzern und Verschmutzungen im Folienschlauch verpackt.



Flachleisten ohne Klebeband, weiß:

| Artikel | Maß A | Maß B | Länge | Verpackung | EAN |
|---------|--------|--------|-------|------------|-----|
| 21688 | 20 mm | 2,5 mm | 6 m | 60 m | |
| 21690 | 25 mm | 2,5 mm | 6 m | 60 m | |
| 21693 | 30 mm | 2,5 mm | 6 m | 60 m | |
| 21695 | 35 mm | 2,5 mm | 6 m | 60 m | |
| 21707 | 40 mm | 2,5 mm | 6 m | 60 m | |
| 21709 | 50 mm | 2,5 mm | 6 m | 60 m | |
| 35708 | 60 mm | 2,5 mm | 6 m | 60 m | |
| 35713 | 70 mm | 2,5 mm | 6 m | 60 m | |
| 35727 | 80 mm | 2,5 mm | 6 m | 60 m | |
| 35732 | 100 mm | 2,5 mm | 6 m | 60 m | |
| 35755 | 120 mm | 2,5 mm | 6 m | 60 m | |
| 36267 | 150 mm | 3,0 mm | 6 m | 60 m | |




Flachleisten ohne Klebeband, dekor:

| Artikel | Maß A | Maß B | Länge | Verpackung |
|---------|--------|--------|-------|------------|
| diverse | 30 mm | 2,5 mm | 6 m | 6 m |
| diverse | 50 mm | 2,5 mm | 6 m | 6 m |
| diverse | 70 mm | 2,5 mm | 6 m | 6 m |
| diverse | 100 mm | 2,5 mm | 6 m | 6 m |

Dekorübersicht siehe Seite 57.


Auch weitere Artikel sind in dekor möglich.
Bitte sprechen Sie uns dazu an.

Selbstklebende Flachleisten mit Lippe zur Anwendung im Innen- und Außenbereich in weiß und dekor. Durch die weiche Lippe werden auch unebene Laibungen optisch sauber abgedeckt. Die Unterseite ist mit einem Schaumklebeband versehen. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Verarbeitungshinweise auf Seite 4. Zum Schutz vor Kratzern und Verschmutzungen im Folienschlauch verpackt.



Flachleisten mit Lippe selbstklebend, weiß:

| Artikel | Maß A | Maß B | Maß C | Länge | Verpackung | EAN |
|---------|-------|-------|--------|-------|------------|--|
| 28002 | 20 mm | 12 mm | 2,5 mm | 6 m | 60 m |  |
| 28003 | 30 mm | 12 mm | 2,5 mm | 6 m | 60 m |  |
| 28004 | 40 mm | 15 mm | 2,5 mm | 6 m | 60 m |  |
| 28005 | 50 mm | 15 mm | 2,5 mm | 6 m | 60 m |  |
| 36038 | 60 mm | 15 mm | 2,5 mm | 6 m | 60 m |  |
| 36039 | 70 mm | 19 mm | 2,5 mm | 6 m | 60 m |  |
| 36040 | 80 mm | 19 mm | 2,5 mm | 6 m | 60 m |  |




Flachleisten mit Lippe selbstklebend, dekor:

| Artikel | Maß A | Maß B | Maß C | Länge | Verpackung |
|---------|-------|-------|--------|-------|------------|
| diverse | 30 mm | 15 mm | 2,5 mm | 6 m | 6 m |

Dekorübersicht siehe Seite 57.


Auch weitere Artikel sind in dekor möglich.
Bitte sprechen Sie uns dazu an.

Selbstklebende Flachleisten zur Anwendung im Innen- und Außenbereich in weiß. Durch die weiche Lippe werden auch unebene Laibungen optisch sauber abgedeckt. Verpackung als aufgerolltes Endlosmaterial im Schutzkarton. Die Unterseite ist mit einem Schaumklebeband versehen. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Verarbeitungshinweise auf Seite 4.




Flachleisten mit Lippe auf Rolle selbstklebend, weiß:

| Artikel | Maß A | Maß B | Maß C | Länge | Verpackung | EAN |
|---------|-------|-------|--------|-------|------------|-----|
| 37992 | 20 mm | 12 mm | 1,5 mm | 150 m | 150 m | |
| 37993 | 30 mm | 12 mm | 1,5 mm | 150 m | 150 m | |
| 37994 | 40 mm | 19 mm | 1,5 mm | 150 m | 150 m | |
| 37995 | 50 mm | 19 mm | 1,5 mm | 150 m | 150 m | |
| 37996 | 60 mm | 19 mm | 1,5 mm | 150 m | 150 m | |
| 37997 | 70 mm | 19 mm | 1,5 mm | 150 m | 150 m | |




Vorteile von Rollenware

- geringer Verschleiß
- leichter, einfacher Transport
- jederzeit geschützt




Selbstklebende Hohlkammerleisten mit Nase zur Anwendung im Innen- und Außenbereich in weiß. Die Unterseite ist mit einem Schaumklebeband versehen. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Verarbeitungshinweise auf Seite 4. Zum Schutz vor Kratzern und Verschmutzungen im Folienschlauch verpackt.




Kammerleisten 7mm selbstklebend, weiß:

| Artikel | Maß A | Maß B | Maß c | Länge | Verpackung | EAN |
|---------|--------|-------|-------|-------|------------|-----|
| 36195 | 15 mm | 12 mm | 7 mm | 6 m | 60 m | |
| 36196 | 25 mm | 15 mm | 7 mm | 6 m | 60 m | |
| 36197 | 35 mm | 15 mm | 7 mm | 6 m | 60 m | |
| 36198 | 45 mm | 19 mm | 7 mm | 6 m | 60 m | |
| 36199 | 60 mm | 19 mm | 7 mm | 6 m | 60 m | |
| 36200 | 80 mm | 19 mm | 7 mm | 6 m | 60 m | |
| 36201 | 100 mm | 19 mm | 7 mm | 6 m | 60 m | |



Hohlkammerleisten mit Nase zur Anwendung im Innen- und Außenbereich in weiß. Die Unterseiten sind jeweils gerieft, um eine optimale Verarbeitung bei Kaltverschweißung zu gewährleisten. Zum Schutz vor Kratzern und Verschmutzungen im Folienschlauch verpackt.



Kammerleisten 7mm mit Nase, weiß:



| Artikel | Maß A | Maß B | Länge | Verpackung | EAN |
|---------|-------|-------|-------|------------|--|
| 36207 | 20 mm | 7 mm | 6 m | 60 m |  |
| 36208 | 30 mm | 7 mm | 6 m | 60 m |  |
| 36209 | 40 mm | 7 mm | 6 m | 60 m |  |
| 36210 | 50 mm | 7 mm | 6 m | 60 m |  |

Montageprofile

Kammerleisten 15mm selbstklebend, mit Nase





Selbstklebende Hohlkammerleisten mit Nase zur Anwendung im Innen- und Außenbereich in weiß. Die Unterseite ist mit einem Schaumklebeband versehen. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Verarbeitungshinweise auf Seite 4. Zum Schutz vor Kratzern und Verschmutzungen im Folienschlauch verpackt.



Kammerleisten 15mm selbstklebend, mit Nase, weiß:

| Artikel | Maß A | Maß B | Maß C | Länge | Verpackung | EAN |
|---------|-------|-------|-------|-------|------------|-----|
| 27481 | 17 mm | 9 mm | 15 mm | 6 m | 60 m | |
| 27482 | 30 mm | 19 mm | 15 mm | 6 m | 60 m | |
| 27483 | 40 mm | 19 mm | 15 mm | 6 m | 60 m | |
| 27484 | 60 mm | 19 mm | 15 mm | 6 m | 60 m | |



Selbstklebende Hohlkammerleisten mit integriertem, in Folie eingnähtem illbruck-Komriband für die RAL-gerechte Montage im Innenbereich. Das Profil wird wie gewohnt auf den Blendrahmen verklebt, anschließend kann die überstehende PE-Folie abgerissen werden. Daraufhin beginnt das Band in der Fuge zu expandieren und dichtet schließlich nach innen luftdicht ab. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Verarbeitungshinweise auf Seite 4. Zum Schutz vor Kratzern und Verschmutzungen im Folienschlauch verpackt.



Komribandleisten 15mm selbstklebend, weiß:

| Artikel | Maß A | Maß B | Maß c | Länge | Verpackung | EAN |
|---------|-------|-------|-------|-------|------------|-----|
| 28161 | 17 mm | 9 mm | 15 mm | 6 m | 60 m | |
| 28162 | 30 mm | 19 mm | 15 mm | 6 m | 60 m | |
| 28163 | 40 mm | 19 mm | 15 mm | 6 m | 60 m | |
| 28166 | 60 mm | 19 mm | 15 mm | 6 m | 60 m | |

Selbstklebende Renovierungsdichtleisten zur Anwendung im Innen- und Außenbereich in weiß. Durch die Geometrie der Renovierungsdichtleisten ergibt sich nach dem Anbringen am Fenster eine gleichmäßige Versiegelungsnut. Dabei übernimmt die weiche Lippe die Funktion einer Hinterfüllschnur. Je nach Anwendung innen oder außen erfolgt die Versiegelung mit einem geeigneten Dichtstoff (z. B. Acryl / Silikon). Das besonders dicke Schaumklebeband auf der Unterseite kann auch große Bauteilbewegungen aufnehmen. Damit können evtl. Putzabrisse an der Fuge weitestgehend vermieden werden. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Verarbeitungshinweise auf Seite 4. Zum Schutz vor Kratzern und Verschmutzungen im Schutzkarton verpackt.




Renovierungsdichtleisten, weiß:



| Artikel | Maß A | Maß B | Maß c | Länge | Verpackung | EAN |
|---------|-------|-------|-------|-------|------------|-----|
| 27490 | 28 mm | 8 mm | 5 mm | 2,5 m | 100 m | |
| 27492 | 33 mm | 8 mm | 5 mm | 2,5 m | 100 m | |
| 27494 | 38 mm | 8 mm | 5 mm | 2,5 m | 100 m | |

Diese Neubaudichtleisten werden verwendet, um die innere und äußere Anschlussfuge zwischen Fenster und Mauerwerk abzudichten. Dabei werden die aktuellen Anforderungen sowohl nach ENEC als auch nach RAL (innen dichter als außen) eingehalten. Der Einsatz beschränkt sich konstruktionsbedingt auf Anschlüsse, die später überputzt werden. Dank des neuartigen Dichtbandes mit einem temperaturabhängigen, variablen SD-Wert können die Neubaudichtleisten für die innere und für die äußere Abdichtung verwendet werden. Eine Bauteilprüfung des ift Rosenheim zur Luftdichtheit und Schlagregendichtheit liegt vor. Verarbeitungshinweise liegen jeder Lieferung bei. Zum Schutz vor Kratzern und Verschmutzungen im Schutzkarton verpackt.

Dichtleiste 1711



Dichtleiste 3310




Neubaudichtleisten:


| Artikel | Abb. | Länge | Verpackung | EAN |
|---------|------|-------|------------|-----|
| 12901 | A | 2,5 m | 100 m | |
| 12900 | B | 2,5 m | 100 m | |

Vielseitig einsetzbare Mehrzweckleisten in weiß, z. B. verwendbar als Verkleidungsprofile, Schlagleisten usw. Zum Schutz vor Kratzern und Verschmutzungen im Folienschlauch verpackt.



Schlagleiste 4212 weiß



Schlagleiste 7012 weiß



Mehrzweckleiste 1000 weiß




Mehrzweckleisten, weiß:


| Artikel | Artikelbezeichnung | Länge | Verpackung | EAN |
|---------|----------------------|-------|------------|-----|
| 17540 | Schlagleiste 4212 | 6 m | 60 m | |
| 17720 | Schlagleiste 7012 | 6 m | 60 m | |
| 17752 | Mehrzweckleiste 1000 | 6 m | 60 m | |

Vielseitig einsetzbare Mehrweckleisten in weiß, z. B. verwendbar als Verkleidungsprofile, Traversen usw. Zum Schutz vor Kratzern und Verschmutzungen im Folienschlauch verpackt.


Mehrweckleiste 4510 weiß / dekor





Mehrweckleiste 5012 weiß



Mehrweckleiste 6510 weiß / dekor



Flachleiste 15x4 mm



Mehrweckleisten, weiß:

| Artikel | Artikelbezeichnung | Länge | Verpackung | EAN |
|---------|---------------------|-------|------------|-----|
| 17542 | Mehrweckleiste 4510 | 6 m | 60 m | |
| 17548 | Mehrweckleiste 6510 | 6 m | 60 m | |
| 17544 | Mehrweckleiste 5012 | 6 m | 60 m | |

Flachleisten Sonderform, weiß:

| Artikel | Artikelbezeichnung | Länge | Verpackung |
|---------|--------------------------|-------|------------|
| 17246 | Flachleiste 15x4 mm weiß | 6 m | 60 m |


Mehrweckleisten, dekor:

| Artikel | Artikelbezeichnung | Länge | Verpackung |
|---------|---------------------|-------|------------|
| diverse | Mehrweckleiste 4510 | 6 m | 6 m |
| diverse | Mehrweckleiste 6510 | 6 m | 6 m |

Dekorübersicht siehe Seite 58.

Auch weitere Artikel sind in dekor möglich. Bitte sprechen Sie uns dazu an.

Rolladenführungsschiene Maxi mit Weichlippe zur Abdichtung der Fuge zwischen Rolladenführung und Blendrahmen. Ausführung ohne Dichtungen bzw. mit Bürstendichtung innen und außen. Das Profil ist durch entsprechende Wandstärken und zusätzliche Stege im Kammerbereich äußerst stabil. Die Befestigung am Blendrahmen erfolgt an der Nut mittels Nippelschrauben (siehe Zubehör Seite 40). Die Schiene kann auch als umlaufende Verblendung (Zarge) eingesetzt werden. Verpackung bundweise im Folienschlauch oder palettenweise.



Rolladenführungsschiene RFD-12, weiß:

| Artikel | Dichtung | Länge | Verpackung | Palette | EAN |
|---------|--------------------|-------|------------|---------|-----|
| 38019 | ohne | 6 m | 36 m | 660 m | |
| 38020 | 2 x Bürste schwarz | 6 m | 36 m | 660 m | |
| 38021 | 2 x Bürste grau | 6 m | 36 m | 660 m | |


Rolladenführungsschiene RFD-12, dekor:

| Artikel | Bürste | Länge | Verpackung |
|---------|-------------|-------|------------|
| diverse | 2 x schwarz | 6 m | 6 m |

Dekorübersicht siehe Seite 59.

Auch weitere Artikel sind in dekor möglich.
Bitte sprechen Sie uns dazu an.

Rolladenführungsschiene Maxi mit Weichlippe zur Abdichtung der Fuge zwischen Rolladenführung und Blendrahmen und mit „Fahne“ für den Einsatz im Altbau. Ausführung ohne Dichtungen bzw. mit Bürstendichtung innen und außen. Das Profil ist durch entsprechende Wandstärken und zusätzliche Stege im Kammerbereich äußerst stabil. Die Befestigung am Blendrahmen erfolgt an der Nut mittels Nippelschrauben (siehe Zubehör Seite 40). Die Schiene kann auch als umlaufende Verblendung (Zarge) eingesetzt werden. Verpackung bundweise im Folienschlauch oder palettenweise.



Rolladenführungsschiene RFD-11, weiß:

| Artikel | Dichtung | Länge | Verpackung | Palette | EAN |
|---------|--------------------|-------|------------|---------|-----|
| 38015 | ohne | 6 m | 36 m | 864 m | |
| 38016 | 2 x Bürste schwarz | 6 m | 36 m | 864 m | |
| 38017 | 2 x Bürste grau | 6 m | 36 m | 864 m | |


Rolladenführungsschiene RFD-11, dekor:

| Artikel | Bürste | Länge | Verpackung |
|---------|-------------|-------|------------|
| diverse | 2 x schwarz | 6 m | 6 m |

Dekorübersicht siehe Seite 59.

Auch weitere Artikel sind in dekor möglich.
Bitte sprechen Sie uns dazu an.

Rolladenführungsschiene Maxi für den Neubaubereich mit Dichtlippe zur Abdichtung der Fuge zwischen Rolladenführung und Blendrahmen. Ausführung ohne Dichtungen bzw. mit Bürstendichtung innen und außen. Das Profil ist durch entsprechende Wandstärken und zusätzliche Stege im Kammerbereich äußerst stabil. Die Befestigung am Blendrahmen erfolgt an der Nut mittels Nippelschrauben (siehe Zubehör Seite 40). Die Schiene kann auch als umlaufende Verblendung (Zarge) eingesetzt werden. Verpackung bundweise im Folienschlauch oder palettenweise.



Rolladenführungsschiene RFD-10, weiß:

| Artikel | Dichtung | Länge | Verpackung | Palette | EAN |
|---------|--------------------|-------|------------|---------|-----|
| 38011 | ohne | 6 m | 60 m | 1.056 m | |
| 38012 | 2 x Bürste schwarz | 6 m | 60 m | 1.056 m | |
| 38013 | 2 x Bürste grau | 6 m | 60 m | 1.056 m | |


Rolladenführungsschiene RFD-10, dekor:

| Artikel | Bürste | Länge | Verpackung |
|---------|-------------|-------|------------|
| diverse | 2 x schwarz | 6 m | 6 m |

Dekorübersicht siehe Seite 59.

Auch weitere Artikel sind in dekor möglich.
Bitte sprechen Sie uns dazu an.

Doppelläufige Rolladenführungsschiene Maxi für den Neubaubereich, zur Befestigungsseite verjüngt zum Einsatz auch bei schmalen Pfosten. Ausführung mit oder ohne Bürstendichtungen innen und außen. Das Profil ist durch entsprechende Wandstärken und zusätzliche Stege im Kammerbereich äußerst stabil. Die Befestigung am Blendrahmen erfolgt an der Nut mittels Nippelschrauben (siehe Zubehör Seite 40). Verpackung bundweise im Folienschlauch oder palettenweise.



Rolladenführungsschiene RFD-6.2, weiß:

| Artikel | Bürste | Länge | Verpackung | Palette | EAN |
|---------|-------------|-------|------------|---------|-----|
| 35826 | ohne | 6 m | 24 m | | |
| 35827 | 4 x schwarz | 6 m | 24 m | | |
| 35828 | 4 x grau | 6 m | 24 m | | |


Rolladenführungsschiene RFD-6.2, dekor:

| Artikel | Bürste | Länge | Verpackung |
|---------|-------------|-------|------------|
| diverse | 4 x schwarz | 6 m | 6 m |

Dekorübersicht siehe Seite 59.

Auch weitere Artikel sind in dekor möglich.
Bitte sprechen Sie uns dazu an.

Rollladenführungsschiene für den Altbaubereich bei schmalen Laibungen, Ausführung mit oder ohne Bürstendichtungen innen und außen. Das Profil ist durch entsprechende Wandstärken und zusätzliche Stege im Kammerbereich äußerst stabil. Die Befestigung am Blendrahmen erfolgt an der Nut mittels Nippelschrauben (siehe Zubehör Seite 40). Zum Schutz vor Kratzern und Verschmutzungen im Folienschlauch verpackt.



Rollladenführungsschiene RFD-7, weiß:

| Artikel | Bürste | Länge | Verpackung | EAN |
|---------|-------------|-------|------------|-----|
| 36055 | ohne | 6 m | 60 m | |
| 33847 | 2 x schwarz | 6 m | 60 m | |
| 33849 | 2 x grau | 6 m | 60 m | |


Rollladenführungsschiene RFD-7, dekor:

| Artikel | Bürste | Länge | Verpackung |
|---------|-------------|-------|------------|
| diverse | 2 x schwarz | 6 m | 6 m |

Dekorübersicht siehe Seite 59.

Auch weitere Artikel sind in dekor möglich.
Bitte sprechen Sie uns dazu an.

Rolladenführungsschiene für den Altbaubereich bei schmalen Laibungen, mit zusätzlicher Fahne. Ausführung mit oder ohne Bürstendichtungen innen und außen. Das Profil ist durch entsprechende Wandstärken und zusätzliche Stege im Kammerbereich äußerst stabil. Die Befestigung am Blendrahmen erfolgt an der Nut mittels Nippelschrauben (siehe Zubehör Seite 40). Zum Schutz vor Kratzern und Verschmutzungen im Folienschlauch verpackt.



Rolladenführungsschiene RFD-8, weiß:

| Artikel | Bürste | Länge | Verpackung | EAN |
|---------|-------------|-------|------------|-----|
| 27707 | ohne | 6 m | 60 m | |
| 27708 | 2 x schwarz | 6 m | 60 m | |
| 27709 | 2 x grau | 6 m | 60 m | |

Rolladenführungsschiene RFD-8, dekor:


| Artikel | Bürste | Länge | Verpackung |
|---------|-------------|-------|------------|
| diverse | 2 x schwarz | 6 m | 6 m |

Dekorübersicht siehe 59.


Auch weitere Artikel sind in dekor möglich.
Bitte sprechen Sie uns dazu an.

Zubehörteile, passend für alle Höku-Rolladenführungen. Bürstendichtungen und Keder auf Spulen zum nachträglichen Einziehen, z. B. bei Lackierung der Rolladenführungen. Nippelschrauben sind im Schutzkarton verpackt.


Nippelschraube



Bürstendichtung 5,25 mm



Bürstendichtung 7 mm




Zubehörteile, passend für alle Höku-Rolladenführungen:

| Artikel | Artikelbezeichnung | Farbe | Länge | Verpackung |
|---------|---------------------------------|---------|-------|-------------|
| 16719 | Nippelschrauben | stahl | - | 1.000 Stück |
| 16708 | Bürstendichtung 5,25 mm grau | grau | 375 m | 375 m |
| 16709 | Bürstendichtung 5,25 mm schwarz | schwarz | 375 m | 375 m |
| 16710 | Bürstendichtung 7,0 mm grau | grau | 225 m | 225 m |
| 16711 | Bürstendichtung 7,0 mm schwarz | schwarz | 225 m | 225 m |


Adapterprofile für den seitlichen Anschluss der Höku-Rollladenkastendeckel

Die Adapterprofile gewährleisten einen luftdichten, sauberen und revisionsfähigen Anschluss des Kastendeckels an das Mauerwerk. Adapterprofile & Kastendeckel können in einem Arbeitsgang montiert werden. Durch den Spezial-schaum aus Zellkautschuk ist dieser sensible Bereich dauerhaft luftdicht abgeschlossen. Die Revisionsklappe deckt die Fuge zwischen Adapterprofil und Kastendeckel sauber ab und ermöglicht jederzeit eine problemlose Revision. Die Profile sind zum Schutz vor Kratzern und Verschmutzungen im Folienschlauch verpackt.

Adapterprofil für Altbau




Adapterprofil für Neubau



Adapterprofile:


| Artikel | Zeichnung | Farbe | Länge | Verpackung | EAN |
|---------|-----------|-------|-------|------------|-----|
| 38050 | A | weiß | 2 m | 10 m | |
| 38051 | B | weiß | 2 m | 10 m | |



Steckverbinder:

| Artikel | Zeichnung | Verpackung | EAN |
|---------|-----------|------------|-----|
| 38055 | C | 200 Stück | |

Altbaulösung




Montageanleitung

- Kastendeckel mit 55 mm Abzugsmass zuschneiden
- Schraubkanal am Kastendeckel öffnen
- Revisionsklappe am Adapterprofil öffnen (Abb. A)
- Steckverbinder in Adapterprofil einsetzen (Abb. B)
- Adapterprofil auf Kastendeckel stecken
- Kastendeckel anschrauben und Schraubkanal am Kastendeckel schließen
- Revisionsklappe am Adapterprofil schließen

Hinweis zur Revision:

Durch öffnen der Revisionsklappe und lösen der Sollbruchstelle kann der Rollladenkastendeckel problemlos geöffnet werden!

Neubaulösung



Montageanleitung


- Kastendeckel mit 55 mm Abzugsmass zuschneiden
- Schraubkanal am Kastendeckel öffnen
- Revisionsklappe am Adapterprofil öffnen (Abb. A)
- Steckverbinder in Adapterprofil einsetzen (Abb. B)
- Adapterprofil auf Kastendeckel stecken
- Kastendeckel anschrauben und Schraubkanal am Kastendeckel schließen
- Revisionsklappe am Adapterprofil schließen
- Adapterprofil kann jetzt eingeputzt werden

Hinweis zur Revision:

Durch öffnen der Revisionsklappe und lösen der Sollbruchstelle kann der Rollladenkastendeckel problemlos geöffnet werden


Fensterbankanschlussprofil 3830

Mittig rastendes Fensterbankanschlussprofil mit 30 mm Bauhöhe



Fensterbankanschlussprofil 4030

Fensterbankanschlussprofil mit Weichlippe, mittig und bündig rastend. Aufdopplung ist ebenfalls möglich.




passend für System Aluplast:

| Artikel | Artikelbezeichnung | Farbe | Länge | Verpackung | Palette | EAN |
|---------|---------------------------------|-------|-------|------------|---------|-----|
| 15417 | Fensterbankanschlussprofil 3830 | grau | 6 m | 60 m | 2.484 m | |
| 28541 | Fensterbankanschlussprofil 4030 | weiß | 6 m | 60 m | 1.530 m | |
| 28542 | Fensterbankanschlussprofil 4030 | grau | 6 m | 60 m | 1.530 m | |


Fensterbankanschlussprofil 4530

Mittig rastendes Fensterbankanschlussprofil mit 30 mm Bauhöhe und Haltenase für Fensterbänke.



Klemmprofil 6417

Anschlussprofil zur Aufnahme von Winkelprofilen (siehe Seiten 24 - 26).




passend für System Gealan:

| Artikel | Artikelbezeichnung | Farbe | Länge | Verpackung | Palette | EAN |
|---------|---------------------------------|-------|-------|------------|---------|--|
| 10948 | Fensterbankanschlussprofil 4530 | grau | 6 m | 60 m | 1.260 m |  |
| 31443 | Klemmprofil 6417 | grau | 6 m | 60 m | 2.502 m |  |


Fensterbankanschlussprofil 2542

Mittig rastendes Fensterbankanschlussprofil mit 30 mm Bauhöhe, passend für das „Prestige“-System.




Fensterbankanschlussprofil 2537

Mittig rastendes Fensterbankanschlussprofil mit 30 mm Bauhöhe, passend für das „Prestige“-System.



Fensterbankanschlussprofil 3027

Mittig rastendes Fensterbankanschlussprofil mit 30 mm Bauhöhe und Haltenase für Fensterbänke, passend für das „Arcade“-System.




passend für System Inoutic:

| Artikel | Artikelbezeichnung | Farbe | Länge | Verpackung | Palette | EAN |
|---------|---------------------------------|-------|-------|------------|---------|-----|
| 17390 | Fensterbankanschlussprofil 2542 | grau | 6 m | 60 m | 1.800 m | |
| 17394 | Fensterbankanschlussprofil 2537 | weiß | 6 m | 60 m | 1.920 m | |
| 15377 | Fensterbankanschlussprofil 3027 | grau | 6 m | 60 m | 1.710 m | |


Anschlussprofil 2725

Mittig rastendes Fensterbankanschlussprofil mit 25 mm Bauhöhe für Kömmerling Euro Futur.




Anschlussprofil 2735

Mittig rastendes Fensterbankanschlussprofil mit 35 mm Bauhöhe für Kömmerling Euro Futur.



Klemmprofil 6417

Anschlussprofil zur Aufnahme von Winkelprofilen (siehe Seiten 24 - 26).




passend für System Kömmerling:

| Artikel | Artikelbezeichnung | Farbe | Länge | Verpackung | Palette | EAN |
|---------|----------------------|-------|-------|------------|---------|-----|
| 24984 | Anschlussprofil 2725 | grau | 6 m | 60 m | 1.500 m | |
| 24983 | Anschlussprofil 2735 | grau | 6 m | 60 m | 1.200 m | |
| 31443 | Klemmprofil 6417 | grau | 6 m | 60 m | 2.502 m | |

Fensterbankanschlussprofil 3027

Mittig rastendes Fensterbankanschlussprofil mit 30 mm Bauhöhe und Haltenase für Fensterbänke.




passend für System Rehau:

| Artikel | Artikelbezeichnung | Farbe | Länge | Verpackung | Palette | EAN |
|---------|---------------------------------|-------|-------|------------|---------|-----|
| 17346 | Fensterbankanschlussprofil 3027 | grau | 6 m | 60 m | 1.902 m | |

Anschlussprofil 3930

Mittig rastendes Fensterbankanschlussprofil in grau mit 30 mm Bauhöhe. Verpackung im Folienschlauch á 60 m oder lose eingelegt in Palette.




passend für System Veka:

| Artikel | Artikelbezeichnung | Farbe | Länge | Verpackung | Palette | EAN |
|---------|----------------------|-------|-------|------------|---------|-----|
| 37999 | Anschlussprofil 3930 | grau | 6 m | 60 m | 1.260 m | |

Wetterschenkel zur Befestigung durch Kaltverschweißung.
Zum Schutz vor Kratzern und Verschmutzungen im Folienschlauch verpackt.

Wetterschenkel 3516



Wetterschenkel, weiß:

| Artikel | Länge | Verpackung | EAN |
|---------|-------|------------|-----|
| 17939 | 6 m | 60 m | |

Standard-Dekore, Flachleisten:

| Bezeichnung | Farbnummer | Hersteller | 30x2,5 | 50x2,5 | 70x2,5 | 100x2,5 | 30 mit Lippe | 30 auf Rolle |
|--|---------------|------------|--------|--------|--------|---------|--------------|--------------|
| achatgrau | 7038.05.167 | Renolit | ■ | ■ | □ | □ | □ | - |
| anthrazitgrau | 7016.05.167 | Renolit | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| anthrazitgrau perlstruktur | 7016.05.083 | Renolit | ■ | ■ | □ | □ | □ | - |
| basaltgrau | 7012.05.167 | Renolit | ■ | ■ | □ | □ | □ | - |
| bergkiefer / lärche | 3069.041.167 | Renolit | ■ | ■ | □ | □ | ■ | - |
| black cherry | 3202.001.167 | Renolit | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | - |
| canadian / Shogun Ad | 49195 | Cova | ■ | □ | □ | □ | □ | - |
| cremeweiß | TP60 456-5054 | Hornschuch | ■ | ■ | □ | □ | □ | - |
| eiche dunkel | 2140.006.167 | Renolit | ■ | ■ | □ | □ | □ | - |
| eiche maron | 3167.004.167 | Renolit | ■ | ■ | □ | □ | □ | - |
| eiche grau / dunkel | 2140.05.167 | Renolit | ■ | ■ | □ | □ | □ | - |
| eiche natur | 3118.076.167 | Renolit | ■ | ■ | □ | □ | □ | - |
| eiche rustikal / dunkel | 3149.008.167 | Renolit | ■ | ■ | □ | □ | □ | - |
| golden oak | 2178.001.167 | Renolit | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| indian / Shogun AF | 49198 | Cova | ■ | ■ | □ | □ | □ | - |
| irish oak | 3211.005 | Renolit | ■ | ■ | □ | ■ | □ | - |
| lichtgrau | 7251.05.167 | Renolit | ■ | ■ | □ | □ | □ | - |
| macore | 3162.002.167 | Renolit | □ | ■ | □ | □ | □ | - |
| mahagoni | 2065.021.167 | Renolit | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| mahagoni | 2097.013.167 | Renolit | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
| mooreiche | 2052.089.167 | Renolit | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
| moosgrün | 6005.05.167 | Renolit | ■ | □ | □ | □ | □ | - |
| nußbaum | 2178.007.167 | Renolit | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| oregon 4 | 1192.001.167 | Renolit | ■ | □ | □ | □ | □ | - |
| reinweiß / altweiß | TP60 456-5053 | Hornschuch | ■ | ■ | □ | ■ | □ | - |
| rustic cherry | 3214.007 | Renolit | □ | ■ | □ | ■ | □ | - |
| schokobraun | 8875.05.167 | Renolit | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
| schwarzbraun | 8518.05.167 | Renolit | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| silbergrau perlstruktur | 7155.05.083 | Renolit | □ | □ | □ | □ | □ | - |
| soft cherry | 3214.009.195 | Renolit | ■ | □ | □ | □ | □ | - |
| montana / Shogun AC | 49197 | Cova | ■ | ■ | □ | □ | □ | - |
| silbergrau | 7155.05.167 | Renolit | ■ | ■ | □ | □ | ■ | - |
| stahlblau | 5150.05.167 | Renolit | ■ | □ | □ | ■ | □ | - |
| streifen-douglasie | 3152.009.167 | Renolit | ■ | ■ | □ | □ | □ | - |
| tannengrün / dunkelgrün | 6125.05.167 | Renolit | ■ | □ | □ | ■ | □ | - |
| canadian / Shogun AD | 49195 | Cova | □ | ■ | □ | □ | □ | - |
| weinrot | 3005.05.167 | Renolit | □ | □ | □ | ■ | □ | - |
| winchester | 49240 | Cova | ■ | ■ | □ | □ | □ | - |
| Die passenden Produkte finden Sie auf den Seiten | | | 9, 10 | 9, 10 | 9, 10 | 9, 10 | 11 | 12 |

■ ab Lager lieferbar

□ Lieferzeit nach Absprache, in der Regel 3-4 Wochen.

- nicht lieferbar

Änderungen vorbehalten.

Standard-Dekore, Kammerleisten & Mehrzweckleisten:

| Bezeichnung | Farbnummer | Hersteller | 30/7 | 50/7 | 4510 | 6510 |
|--|--------------|------------|------|------|------|------|
| anthrazitgrau | 7016.05.167 | Renolit | ■ | ■ | ■ | ■ |
| basaltgrau | 7012.05.167 | Renolit | ■ | □ | □ | □ |
| bergkiefer / lärche | 3069.041.167 | Renolit | ■ | □ | □ | □ |
| eiche maron | 3167.004.167 | Renolit | ■ | □ | ■ | ■ |
| eiche grau / dunkel | 2140.05.167 | Renolit | ■ | □ | ■ | ■ |
| eiche rustikal / dunkel | 3149.008.167 | Renolit | ■ | □ | ■ | ■ |
| golden oak | 2178.001.167 | Renolit | ■ | ■ | ■ | ■ |
| mahagoni | 2065.021.167 | Renolit | ■ | ■ | ■ | ■ |
| mahagoni | 2097.013.167 | Renolit | ■ | ■ | □ | □ |
| mooreiche | 2052.089.167 | Renolit | ■ | ■ | ■ | ■ |
| nußbaum | 2178.007.167 | Renolit | ■ | ■ | ■ | ■ |
| oregon 4 | 1192.001.167 | Renolit | ■ | □ | □ | □ |
| schokobraun | 8875.05.167 | Renolit | ■ | ■ | ■ | ■ |
| schwarzbraun | 8518.05.167 | Renolit | ■ | ■ | ■ | ■ |
| silbergrau | 7155.05.167 | Renolit | ■ | □ | ■ | ■ |
| Die passenden Produkte finden Sie auf den Seiten | | | 17 | 17 | 23 | 23 |

■ **ab Lager lieferbar** □ **Lieferzeit nach Absprache, in der Regel 3-4 Wochen.**
Änderungen vorbehalten.

Standard-Dekore, Winkel:

| Bezeichnung | Farbnummer | Hersteller | 40x30x2,5 | 60x40x2,5 | 100x60x2,5 | CA 60/30 | CA 80/60 |
|--|---------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|----------|
| anthrazitgrau | 7016.05.167 | Renolit | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| black cherry | 3202.001.167 | Renolit | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| cremeweiß | TP60 456-5054 | Hornschuch | □ | □ | □ | □ | ■ |
| golden oak | 2178.001.167 | Renolit | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| irish oak | 3211.005.148 | Renolit | ■ | ■ | □ | ■ | ■ |
| mahagoni | 2065.021.167 | Renolit | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| mahagoni | 2097.013.167 | Renolit | ■ | ■ | ■ | □ | □ |
| mooreiche | 2052.089.167 | Renolit | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| nußbaum | 2178.007.167 | Renolit | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| reinweiß / altweiß | TP60 456-5053 | Hornschuch | □ | □ | □ | ■ | ■ |
| rustic cherry | 3214.007.195 | Renolit | ■ | ■ | □ | ■ | ■ |
| schokobraun | 8875.05.167 | Renolit | ■ | ■ | ■ | □ | □ |
| schwarzbraun | 8518.05.167 | Renolit | ■ | ■ | ■ | □ | □ |
| winchester | 49240 | Cova | □ | □ | □ | ■ | ■ |
| Die passenden Produkte finden Sie auf den Seiten | | | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 |

■ **ab Lager lieferbar** □ **Lieferzeit nach Absprache, in der Regel 3-4 Wochen.**
Änderungen vorbehalten.

Standard-Dekore, Rollladenführungen:

| Bezeichnung | Farbnummer | Hersteller | RFD-6 | RFD-6.2 | RFD-7 | RFD-8 | RFD-10 | RFD-11 | RFD-12 |
|---|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| achatgrau | 7038.05.167 | Renolit | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| aluminium gebürstet | 436-1001 | Hornschuch | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| anthrazitgrau | 7016.05.167 | Renolit | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| anthrazitgrau I sandstruktur | 436-7003 | Hornschuch | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| anthrazitgrau perlstruktur | 7016.05.083 | Renolit | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | ■ |
| basaltgrau | 7012.05.167 | Renolit | ■ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ |
| basaltgrau perlstruktur | 7012.05.083 | Renolit | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | ■ |
| basaltgrau sandstruktur | 436-7032 | Hornschuch | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| bergkiefer / lärche | 3069.041.167 | Renolit | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| betongrau | 7023.05.167 | Renolit | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| birke life like | 436-3031 | Hornschuch | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| eiche dunkel | 2140.006.167 | Renolit | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| eiche maron | 3167.004.167 | Renolit | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ |
| eiche grau / dunkel | 2140.05.167 | Renolit | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| eiche rustikal / dunkel | 3149.008.167 | Renolit | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| golden oak | 2178.001.167 | Renolit | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| grau I sandstruktur | 436-7022 | Hornschuch | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| lichtgrau | 7251.05.167 | Renolit | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| mahagoni | 2065.021.167 | Renolit | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| mahagoni | 2097.013.167 | Renolit | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| mooreiche | 2052.089.167 | Renolit | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| moosgrün | 6005.05.167 | Renolit | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| indian / Shogun AF | 49198 | Cova | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| nußbaum | 2178.007.167 | Renolit | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| quarzgrau | 7039.05.167 | Renolit | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ |
| quarzgrau perlstruktur | 7039.05.083 | Renolit | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| schiefergrau perlstruktur | 7015.05.083 | Renolit | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| schokobraun | 8875.05.167 | Renolit | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| schwarzbraun | 8518.05.167 | Renolit | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| schwarzgrau perlstruktur | 7021.05.083 | Renolit | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| siena pn noce | 49237 | Cova | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| siena pn rosso | 49233 | Cova | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| montana / Shogun AC | 49197 | Cova | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| silbergrau | 7155.05.167 | Renolit | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | ■ |
| silbergrau perlstruktur | 7155.05.083 | Renolit | ■ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ |
| stahlblau | 5150.05.167 | Renolit | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ |
| streifen-douglasie | 3152.009.167 | Renolit | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| tannengrün / dunkelgrün | 6125.05.167 | Renolit | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ |
| canadian / Shogun AD | 49195 | Cova | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| walnuss amaretto | 436-3058 | Hornschuch | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| walnuss terra | 436-3059 | Hornschuch | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Die passenden Produkte finden Sie auf den Seiten | | | 31 | 35 | 36 | 37 | 34 | 33 | 32 |

■ **ab Lager lieferbar**
Änderungen vorbehalten.

□ **Lieferzeit nach Absprache, in der Regel 3-4 Wochen.**


Holz-Dekore:

| Bezeichnung | Farbnummer | Hersteller |
|-------------------------|--------------|------------|
| AnTEAK | 3241.002.195 | Renolit |
| Antique Oak | 3211.006.148 | Renolit |
| Astfichte | 3186.014.167 | Renolit |
| Berglärche | 3069.047.303 | Renolit |
| Birke Rose | F436-3031 | Hornschuch |
| Canadian (Shogun AD) | 49195 | Cova |
| Cherry Amaretto | F436-3043 | Hornschuch |
| Cherry Blossom | 3214.008.195 | Renolit |
| Eiche Hell | 2052.090.167 | Renolit |
| Eiche Hell | 3167.002.168 | Renolit |
| Eiche Hell (WERU) | 2052.099.167 | Renolit |
| Eiche Natur | 3167.011.167 | Renolit |
| Eiche Rustikal | 3156.003.167 | Renolit |
| Gale Grey FINESSE | 49122 | Cova |
| Hazy Grey FINESSE | 49124 | Cova |
| Indian (Shogun AF) | 49198 | Cova |
| Irish Oak | 3211.005.167 | Renolit |
| Irish Oak | 3211.005.148 | Renolit |
| Kömmerling Eiche | 3118.088.167 | Renolit |
| Montana (Shogun AC) | 49197 | Cova |
| Mooreiche | 3167.004.167 | Renolit |
| Mooreiche (WERU) | 3118.074.167 | Renolit |
| Müritz Eiche Maron | F425 2028 | Hornschuch |
| Noce Sorrento Balsamico | F436-3042 | Hornschuch |
| Noce Sorrento Natur | F436-3041 | Hornschuch |
| Oregon 3 | 2115.008.167 | Renolit |
| RusTEAK | 3241.003.195 | Renolit |
| Rustic Cherry | 3214.007.195 | Renolit |
| Slate Grey FINESSE | 49229 | Cova |
| Soft Cherry | 3214.009.167 | Renolit |
| Soft Cherry | 3214.009.195 | Renolit |
| Staufereiche Terra | F436-2035 | Hornschuch |
| Tabasco Teak | 2222.004.195 | Renolit |
| Vermont (Siena PL) | 49254 | Cova |
| Walnuss Kolonial | F436-3062 | Hornschuch |
| Walnuss Silber | F436-3061 | Hornschuch |
| Wenge | 2142.001.167 | Renolit |
| Winchester XA | 49240 | Cova |
| Winter-Douglasie | 3069.037.167 | Renolit |

Uni-Dekore:

| Bezeichnung | Farbnummer | Hersteller |
|----------------------------|-------------|------------|
| Achatgrau perlstruktur | 7038.05.083 | Renolit |
| Anthrazitgrau | F436-5003 | Hornschuch |
| Braun Maron | 8099.05.167 | Renolit |
| Brilliantblau | 5007.05.167 | Renolit |
| Crown Platin | 1293001.195 | Renolit |
| Dunkelrot | 3081.05.167 | Renolit |
| Esche Weiß | 9294.05.179 | Renolit |
| Graphitgrau perlstruktur | 7024.05.083 | Renolit |
| Hellelfenbein | 1015.05.167 | Renolit |
| Hellrot | 3054.05.167 | Renolit |
| Kobaltblau | 5013.05.167 | Renolit |
| Kupfer | 9880.05.195 | Renolit |
| Lichtgrau perlstruktur | 7251.05.083 | Renolit |
| Metbrush Aluminium | F436-1001 | Hornschuch |
| Metbrush Silver | F436-1002 | Hornschuch |
| Monumentengrün | 9925.05.167 | Renolit |
| Papyrusweiß | 9018.05.167 | Renolit |
| Pastellblau | F426-5019 | Hornschuch |
| Pastellgrün | F426-5024 | Hornschuch |
| Rubinrot | 3003.05.167 | Renolit |
| Sandgelb | 1002.05.167 | Renolit |
| Schiefergrau | 7015.05.167 | Renolit |
| Schwarzblau/Monumentenblau | 5004.05.167 | Renolit |
| Schwarzgrau | 7021.05.167 | Renolit |
| Signalgrau | 7004.05.167 | Renolit |
| Signalgrau perlstruktur | 7004.05.083 | Renolit |
| Silbergrau perlstruktur | 7155.05.083 | Renolit |
| Smaragdgrün | 6110.05.167 | Renolit |
| Tannengrün | F436-5021 | Hornschuch |
| Titanium SFTN | F436-7022 | Hornschuch |
| Ultramarinblau | 5002.05.167 | Renolit |
| Weiß perlstruktur | 9152.05.083 | Renolit |
| Weiß Struktur | F426-1809 | Hornschuch |

Lieferbare Sonderdekore für alle Profile auf den Seiten 58-60. Lieferzeiten nach Absprache, in der Regel 3-4 Wochen. Weitere Profile als Sonderanfertigung auf Anfrage möglich. Änderungen vorbehalten.



Achatgrau - 7038.05.167



Aluminium gebürstet - 436-1001



Anthrazitgrau - 7016.05.167



Anthrazitgrau | Sandstruktur - 436-7003




Anthrazitgrau | Perlstruktur - 7016.05.083



Basaltgrau - 7012.05.167



Basaltgrau | Perlstruktur - 7012.05.083



Basaltgrau | Sandstruktur - 436-7032



Bergkiefer / Lärche - 3069.041.167



Betongrau - 7023.05.167



Birke life like - 436-3031



Black Cherry - 3202.001.167



Cremeweiß - 1379.05.167



Eiche dunkel - 2140.006.167



Eiche maron - 3167.004.167



Eiche grau / dunkel - 2140.005.167



Eiche natur - 3118.076.167




Eiche rustikal / dunkel - 3149.008.167



Golden Oak - 2178.001.167



Grau | Sandstruktur - 436-7022



Lichtgrau - 7251.05.167



Macore - 3162.002.167



Mahagoni - 2065.021.167



Mahagoni - 2097.013.167

Eventuelle Farbabweichungen vom Original sind drucktechnisch bedingt.




Mooreiche - 2052.089.167



Moosgrün - 6005.05.167



Nevada / Indian - 2167.010.167



Nussbaum - 2178.007.167



Oregon 4 - 1192.001.167



Quarzgrau - 7039.05.167



Quarzgrau | Perlstruktur - 7039.05.083



Reinweiß - 9152.05.167



Schiefergrau | Perlstruktur - 7015.05.083



Schokobraun - 8875.05.167



Schwarzbraun - 8518.05.167



Schwarzgrau | Perlstruktur - 7021.05.083



Siena pn noce - 49237



Siena pn rosso - 49233



Sierra / Montana - 2167.009.167



Silbergrau - 7155.05.167



Stahlblau - 5150.05.167



Streifen-Douglasie - 3152.009.167



Tannengrün / Dunkelgrün - 6125.05.167



Toscana / Canadian - 2167.003.167



Walnuss Amaretto - 436-3058



Walnuss Terra - 436-3059



Weinrot - 3005.05.167

Eventuelle Farbabweichungen vom Original sind drucktechnisch bedingt.