

EA – BEZPEČNOSTNÍ LIST

strana 1 z 1

Obchodní jméno: GORI 413	Datum: 04.09.2000	Přepřacováno dne: 30.05.2003	Vystaveno dne: 13.10.2003
------------------------------------	-----------------------------	--	-------------------------------------

1. Materiál / přípravek a firemní označení

Údaje o produktu

Obchodní jméno:	GORI 413
Použití:	Základ pro průmyslové využití
Výrobce / Dodavatel:	S. Dyrup A/S, Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg, Dänemark.
Informace poskytující úsek:	Dyrup GmbH, Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach, Telefon 02166 9646, Slamastraße 23, A-1230 Wien, Telefon: (01) 616 70 20
Informace v nouzi:	Nouzové telefonní číslo: (+49) - (030) 19240 (centrála jedů, Berlín)

2. Složení / údaje o složkách

Chemická charakteristika:	Přípravek
Popis:	Vodová základová barva pro dřevo na bázi akydových pryskyřic, olej- a akryl-modifikovaná

Obsah nebezpečných látek:

EINECS č.	CAS-číslo	Označení dle EG-směrnice	Obs. %	Označení (R-věty, viz bod 16)
259-627-5	55406-53-6	3-jodo-2-propionyl – butyl-karbamidán	<0,3	Xn;R20/22 Xi;R41 N;R50

3. Možná nebezpečí

Označení nebezpečnosti:	Žádné
Zvláštní odkazy na nebezpečí pro člověka a prostředí:	žádné
Klasifikační systém:	Tato klasifikace odpovídá platným EG – nařízením.

4. První pomoc

Všeobecné pokyny:	Odstranit oděvy znečištěné produktem.
Při nadýchání:	Postiženého vyvést na čerstvý vzduch a uložit v klidové poloze.
Při kontaktu s kůží:	Okamžitě omýt vodou s mýdlem a dobře opláchnout.
Při zasažení očí:	Otevřené oko vyplachovat několik minut tekoucí vodou a konzultovat s lékařem.
Při požití:	Pokud je postižený při vědomí, podávat dostatečné množství vody. Nevynucovat zvracení. Okamžitě zavolat lékařskou pomoc.

5. Opatření v případě požáru

Vhodné hasicí prostředky:	CO ₂ , hasicí prášek, pěna nebo mlžení vodou.
Nevhodné hasicí prostředky:	Prudký proud vody.
Zvláštní ochranné vybavení:	žádné
Zvláštní nebezpečí:	-
Další upozornění:	-

6. Opatření v případě náhodného úniku

Preventivní ochrana osob:	Postarat se o dostatečné větrání.
Ochrana životního prostředí:	Zamezit vniknutí do kanalizace, jímek a sklepů.
Postup při čištění/odklizení:	Odklidit pomocí svého materiálu.

7. Manipulace a skladování

Manipulace

Odkazy pro bezpečné zacházení:	Uchovávat v uzavřených nádobách.
Odkazy k ochraně proti požáru a výbuchu:	Žádné

Skladování

Požadavky na skladovací prostory a nádoby:	Nádoby skladovat těsně uzavřené, v suchu při teplotách 5-20 °C
Upozornění pro společné skladování:	Skladovat odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Další údaje ke skladovacím podmínkám:	Žádné

Skladová třída

Klasifikace podle VbF:	Žádná
-------------------------------	-------

EA – BEZPEČNOSTNÍ LIST

strana 2 z 2

Obchodní jméno: GORI 413	Datum: 04.09.2000	Přepřacováno dne: 30.05.2003	Vystaveno dne: 13.10.2003
------------------------------------	-----------------------------	--	-------------------------------------

8. Vymezení expozice a ochrana osob

Dodatečné pokyny k uspořádání technických zařízení: Žádné
Složky s hraničními hodnotami (závislémi na pracovišti), na které je třeba dohlížet:

CAS-číslo	Označení látky	Obsah %	Druh	Hodnota	Jednotka
-----------	----------------	---------	------	---------	----------

Doplňující údaje: Jako základní podklady sloužily specifikace platné při výrobě.

Osobní ochranné pomůcky

Všeobecná ochranná a hygienická opatření: Dbát na ZH 1-předpisy společnosti. Při práci nejíst a nepít. Před pauzami a na konci pracovní doby umýt ruce.

Ochrana dýchacích orgánů: Při zvýšených hodnotách koncentrace rozpouštědla musí být použit ochranný dýchací přístroj určený pro tento účel. Tento je žádoucí i při stříkání.

- | | | |
|--|---|--|
| | Doporučený přístroj pro krátkodobé nasazení: | Typ filtru A/P (testovaný podle EN-normy) |
| | Ochrana rukou: | Nosit ochranné rukavice z Nitril-gumy (>0,3mm (testované podle EN374-3, čas průniku > 8 hodin. |
| | Ochrana očí: | Pro ochranu proti stříkancům nosit těsně přiléhající ochranné brýle (testované podle EN-normy) |
| | Ochrana těla: | Ochranný pracovní oděv. |

9. Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství:	kapalné	Barva:	bílá / barevná
Zápach:	mírný zápach	pH:	8-9
Změna skupenství:	Bod tání/rozmezí tání:	-	
	Bod varu/rozmezí varu:	100 °C (voda)	
Bod vzplanutí:	-	Zápalnost:	-
Samozápalnost:	-	Nebezpečí exploze:	-
Tenze par:	-	Hustota:	1,0 g/ml
Rozpustnost/mísitelnost s vodou:	rozpustná	Viskozita:	Ca. 24 s DIN-becher 4mm (20 °C)
Obsah rozpouštědel:	Ca 4% w/w	Voda:	85 % w/w
Obsah pevných částic:	10 % w/w		

10. Stabilita a reaktivita

Podmínky, jimž je třeba zamezit: Chránit před mrazem. Zabránit styku s oxidyvativními látkami
Nebezpečné rozkladné produkty: žádné

11. Toxikologické informace

Akutní toxicita:
Hodnota zařazení dle LD/LC50: žádná

Složka	Druh	Hodnota	Speciální
--------	------	---------	-----------

Primární dráždivé účinky	
na kůži:	žádné
na oči:	žádné
senzibilace:	žádná
Další toxikologické údaje:	žádné

12. Ekologické informace

- | | |
|--|--|
| | Hodnoty pro akutní toxicitu pro |
| | savce: - |
| | ryby: - |
| | bakterie: - |
| | Všeobecné údaje: Zamezit vniknutí do spodních vod, povrchových vod nebo kanalizace. |
| | AOX- poučení: - |

EA – BEZPEČNOSTNÍ LIST

strana 3 z 3

Obchodní jméno: GORI 413	Datum: 04.09.2000	Přepřacováno dne: 30.05.2003	Vystaveno dne: 13.10.2003
------------------------------------	-----------------------------	--	-------------------------------------

13. Informace o zneškodňování

Produkt:

Doporučení: Zohledňovat místní úřední předpisy. Likvidovat jako zvláštní odpad podle zákona o odpadech.

Klíč. odpadové číslo: ustanovení - seznam odpadů (AVV): 08 01 12.

Znečištěné obaly:

Doporučení: Zneškodňování dle platných úředních předpisů.

14. Předpisy pro přepravu:

Pozemní přeprava ADR/RID: - / - (třída/obalová skupina)

UN – číslo:

Označení zboží:

Vodní přeprava IMDG - / - (třída/obalová skupina)

UN – číslo:

EMS – číslo:

Označení zboží:

Pro moře škodlivé látky:

Žádná nebezpečnost ve smyslu těchto transportních předpisů

15. Právní předpisy

Označení podle EWG – směrnice

Označující písmeno a označení nebezpečnosti produktu: žádné

Nebezpečné komponenty k označení na etiketě: žádné

R-věty: -

S-věty: Nevdechovat aerosol (S23)

Zvláštní označení určité úpravy: žádné

Národní předpisy (D):

Zvláštní předpisy:

ZH 1/701 (pravidla pro nasazení ochranných dýchacích přístrojů)

ZH 1/703 (pravidla pro nasazení ochrany očí a obličeje)

ZH 1/706 (pravidla pro používání ochranných rukavic)

Viz. také specifické krajské zákony a nařízení

Produktový kód pro barvy a laky: M-GP01F

Klasifikace podle VbF:

žádná

Technický návod pro vzduch:

Třída Podíl v %

Třída ohrožení vod: 1 (samozařazení podle VwVwS ze 17. května 1999.)

UVV: -

BG – návod: -

Národní předpisy (A):

Viz. také specifické krajské zákony a nařízení, jako nařízení o rozpouštědlech, o jedech, a jiné.

16. Další informace

R-věty zadané v bodu 2:

Zdraví škodlivé při vdechnutí a polknutí (R20/22)

Nebezpečí vážného poškození očí (R41)

Velmi jedovaté pro vodní organismy (R50)

Odbor vystavující list:

Výrobce/dodavatel viz bod 1.

Partner pro komunikaci:

Dyrup GmbH. viz bod 1.

Změny:

Změny jsou vlevo označeny I

Informace se opírají o dnešní stav našich poznatků, ale nejsou zajištěním pro vlastnosti produktu a nevznikají také žádné právní závazky.