

Prohlášení o shodě

Potvrzujeme, že výrobky „Automatická závora 27HZ“ jsou vhodné pro stavy ve smyslu § 134, odst. 2 zákona č. 183/2006SB a vlastnosti výrobků jsou ve shodě se základními požadavky technické normy ČSN EN 12209:2004 „Stavení kování – Zámky a střelkové zámky – Mechanicky ovládané zámky, střelkové zámky a zapadací plechy – Požadavky a zkušební metody“, výrobky jsou za podmínek obvyklého (případně výrobcem určeného) použití bezpečné a zároveň byla přijata opatření k zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními technickými požadavky; výrobky jsou za podmínek uvedeného použití ve stavbě bezpečné.

Název výrobku: Automatické závora 27HZ

Určené použití výrobku: Slouží k samočinnému uzavření dvoukřídlových protipožárních dveří při dovození aktivního křídla. Umisťuje se na pasivní křídlo dvoukřídlových protipožárních dveří plných či prosklených kovových (ocelové, hliníkové) v kovové zárubni s deklarovanou požární odolností EI1 45 / EI2 45 / EW 30 / WE 45 s maximální velikostí dveřního křídla 1652 x 3516 mm (šířka x výška) o hmotnosti 284,2 kg. Umístění je variabilní a to buď pod horní roh, nebo nad dolní roh dveřního křídla. Tato závora je určena pro dveře kovové levé i pravé.

Výrobce: Stanislav Šmíd
Vlkoš 311, 696 41 Vlkoš
Česká republika

Posouzení shody bylo provedeno k ČSN EN 12209:2004 Certifikačním orgánem pro výrobky č. 3013. Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o., Pražská 810/16, 102 21 Praha 10 – Hostivař.

Použitá rozhodnutí:

1. Certifikát (hodnocení shody výrobku) č. 3012V-120-0134 ze dne 8. 4. 2016
2. Protokol o certifikaci (o hodnocení shody výrobku) č. P-3013V-12-0009 ze dne 6. 1. 2012
3. Protokol o zkoušce č. A126/2011 ze dne 23. 9. 2011

Použitá technická dokumentace: ČSN EN 12209:2004

Cheb, dne 13. 10. 2016

Pavel Strýc
produktový manažer

FOR Cheb, spol. s r.o.,
IČO: 46885706 ①
Provozovna - ŽÍROVICK
Františkovy Lázně, Žirovická 101
350 02 C h e b