


Napájecí zdroj s ovládáním zámku NP12RFID-USB

Napájecí zdroj NP12S (pro variantu bez ovládání RFID)




Napájecí zdroj NP12RFID-USB je určen jako doplněk ke dveřním rozvorám MACO Z-TA a G-U Secury Automatic. Programování přes USB rozhraní. Zdroj je vybaven elektronikou ovládající až 2 miniaturní RFID čtečky, určené pro zástavbu, např. do dveřního křídla. Po připojení RFID čteček lze bezkontaktně ovládat dveřní rozvody pomocí RFID tagů. Lze na něj napojit i stávající rozvod bytových telefonů.

Napájecí zdroj NP12S je určen pro aplikace, kde není požadováno vládání RFID, ale pouze napojení na stávající rozvod bytových telefonů. Zajišťuje dostatečný zdroj stabilizovaného napětí pro ovládání dveřních rozvor. Zapojení je obdobné, jako u NP12RFID-USB. Oba napájecí zdroje slouží také jako zdroj pomocného napětí 12 V AC a 12 V DC.

TOR Cheb, spol.s r.o., Františkovy Lázně, Žirovice 101, 350 02 Cheb, tel +420 354 420 01

GSM brána +420 602 262 101, info@tor.cz, www.tor.cz

Zapojení MACO Z-TA




Instalaci může provádět pouze osoba proškolená výrobcem či dodavatelem zařízení. Instalaci může provádět pouze osoba s odbornými znalostmi a vzděláním v oboru elektro.

TOR Cheb, spol.s r.o., Františkovy Lázně, Žirovice 101, 350 02 Cheb, tel +420 354 420 01

GSM brána +420 602 262 101, info@tor.cz, www.tor.cz

Zapojení G-U Secury Automatic



Instalaci může provádět pouze osoba proškolená výrobcem či dodavatelem zařízení. Instalaci může provádět pouze osoba s odbornými znalostmi a vzděláním v oboru elektro.

TOR Cheb, spol.s r.o., Františkovy Lázně, Žirovice 101, 350 02 Cheb, tel +420 354 420 01

GSM brána +420 602 262 101, info@tor.cz, www.tor.cz