


Justierbare Montage von Fenstern und Türen in wärmeisolierten Wandkonstruktionen



Justierbare Montage von Fenstern und Türen in wärmedämmten Wandkonstruktionen



Technische Informationen



Bauphysik

- + Einbauebene entsprechend Isothermenverlauf wählbar
- + fachgerechte Abdichtung wird nicht behindert
- + ausreichend Platz für Dämm- und Dichtmaterial

Wirtschaftlichkeit

- + volle 3D-Justierbarkeit
- + einfacher Ausgleich von üblichen Bautoleranzen
- + Einbau grosser, schwerer Fenster einfach, schnell und sicher
- + Systemlösung für Auskragungen von 5 mm bis 150 mm
- + erhöhte Tragfähigkeit ohne aufwändige Zusatzmassnahmen
- + die unteren Konsolen JB-DK sind vorab am Baukörper montierbar
- + die Nachhaltigkeit der Montage erübrigt Nachbearbeitungen und reduziert Reklamationen

Höhere Qualität

- + kalkulierte Lastaufnahme und gesicherte Statik (siehe Datenblätter)
- + sichere, planbare Fenstermontage
- + Ableitung aller Verkehrslasten
- + umfassendes Gesamtsystem aus einer Hand
- + definierte Rand- und Achsabstände der Befestiger – denn die Konsolen JB-DK50 und JB-DK100 funktionieren als Bohrschablone
- + einfache und sichere Montage nach RAL-Richtlinie

Masse und Bezeichnungen

AK	max. Auskragung (in Bezug auf Mitte Rahmenprofil)
AK eff.	effektive Auskragung (abhängig von der Profilbreite)
HV	Höhenverstellung max. 30 mm
a	Achsabstand min. 25 mm (gültig für SFS Befestiger)
a_r	Randabstand min. 30 mm (gültig für SFS Befestiger)
AW	Abstützwinkel ab 50 mm Auskragung
ALW	Ablenkwinkel für Lochsteinmauerwerk (HLZ)
HVW	Höhenverstellungswinkel
HVP	Höhenverstellungsplatte

Zusatzinformationen

Material	Bandmaterial
Verpackung	Zn weiss
Verpackung	Karton zu 50 Stück

Hinweis

Für vertiefende Informationen verlangen Sie die entsprechenden Unterlagen bei uns.


Sonderanfertigung

Bei Bedarf entwickeln und produzieren wir auf Ihre Anwendung abgestimmte Sonderschrauben


Justierbare Montage von Fenstern und Türen in wärmedämmten Wandkonstruktionen



JB-DK Konsolen – für Vormontage unten am Baukörper

Anwendung	Bestellcode Typ	alle Masse in mm		Karton
		L	S	
 <p>Baukörper: Kalksandvollstein, Beton, Porenbeton</p>				Zn weiss 50 Stk. Art.-Nr.
	AK5-50			
	JB-DK50/5-HVW30 (W inkel)	138 x 1,5	1172603	
	JB-DK50/5-HVP30 (P latte)	138 x 1,5	1172604	
	JB-DK50/10-HVW30	138 x 2,5	1187876	
	JB-DK50/10-HVP30	138 x 2,5	1187877	
	AK5-100			
	JB-DK100/10-HVW30	188 x 2,5	1172607	
	JB-DK100/10-HVP30	188 x 2,5	1172608	
	AK50-100			
	JB-DK100/10-AW75/27-HVW30	188 x 2,5	1246444	
	JB-DK100/10-AW75/27-HVP30	188 x 2,5	1246449	
	AK100-130			
	JB-DK100-130/10-AW125/57-HVW30	253 x 2,5	1246445	
	JB-DK100-130/10-AW125/57-HVP30	253 x 2,5	1246450	
	AK120-150			
	JB-DK120-150/10-AW125/37-HVW30	253 x 2,5	1246446	
	JB-DK120-150/10-AW125/37-HVP30	253 x 2,5	1246451	


JB-DK Konsolen – für Vormontage unten am Baukörper

Anwendung	Bestellcode Typ	alle Masse in mm		Karton
		L	S	
 <p>Baukörper: Lochsteinmauerwerk</p>				Zn weiss 50 Stk. Art.-Nr.
	AK100			
	JB-DK100/10-ALW-HVW30	253 x 2,5	1248371	
	JB-DK100/10-ALW-HVP30	253 x 2,5	1248372	
	AK100			
	JB-DK100/10-ALW-AW75-HVW30	253 x 2,5	1246447	
	JB-DK100/10-ALW-AW75-HVP30	253 x 2,5	1246452	

Justierbare Montage von Fenstern und Türen in wärmedämmten Wandkonstruktionen



JB-D® Montageschienen – für Vormontage seitlich und oben am Fenster

Anwendung	Bestellcode Typ	alle Masse in mm		Karton
		L	S	
 <p>Baukörper: Kalksandvollstein, Beton, Porenbeton, Lochsteinmauerwerk</p>				Zn weiss 50 Stk. Art.-Nr.
	AK5-50			
	JB-D50/5-40-AM8-T	138	1,5	1172634
	JB-D50/5-60-AM8-T	138	1,5	1172635
	AK5-50			
	JB-D50/10-40-AM8-T	138	2,5	1246396
	JB-D50/10-60-AM8-T	138	2,5	1246440
	AK5-100			
	JB-D100/10-40-AM8-T	188	2,5	1246438
	JB-D100/10-60-AM8-T	188	2,5	1246441
	AK100-150			
	JB-D150/10-40-AM8-T	253	2,5	1249502
	JB-D150/10-60-AM8-T	253	2,5	1249503
	JB-D150/10-AW75-40-AM8-T	253	2,5	1246439
	JB-D150/10-AW75-60-AM8-T	253	2,5	1246443

Abdeckkappen

Bestellcode	RAL-Farbe	Art.-Nr.
CC - JB/10,5 - RAL8011	Braun	846877
CC - JB/10,5 - RAL9010	Reinweiss	846879
CC - JB - SD - RAL9010	Reinweiss	852078
CC - JB - SD - RAL9010	Reinweiss	852078

Justierbare Montage von Fenstern und Türen in wärmedämmten Wandkonstruktionen



Befestigung am Fensterrahmen


■ = Kohlenstoffstahl

Anwendung Befestigung	Bestellcode Typ	alle Masse in mm		Karton
		Ø x L	KL	
SPC-Kopplungsschraube (selbstbohrend)				Zn weiss 100 Stk. Art.-Nr.
	SPC4/33-	5,5 x 45	33	1133336
	SPC4/43-	5,5 x 55	43	1133777
	SPC4/53-	5,5 x 65	53	1133778
	SPC4/63-	5,5 x 75	63	1133779
	SPC4/73-	5,5 x 85	73	1133780
	SPC4/113	5,5 x 113	113	1383779
	SPC4/138	5,5 x 138	138	1383781
	Weitere Länge auf Anfrage			
in PVC				Zn weiss 1000 Stk. Art.-Nr.
	SPT/19-	4,3 x 25		1083053
	SPT/19-	4,3 x 30		909207
	Weitere Länge auf Anfrage			
in PVC / Stahl				Zn weiss 1000 Stk. Art.-Nr.
	SP3/12-M	3,9 x 19		744523
	SP3/18-M	3,9 x 25		744522
	Weitere Länge auf Anfrage			
in Holzfenster				Zn weiss 1000 Stk. Art.-Nr.
	SWP/11-25-7,1-P	4,2 x 30		1060996
	SWP/30-7,1-P	4,2 x 35		1060997
	Weitere Länge auf Anfrage			





Befestigung am Baukörper/Mauerwerk

Anwendung Befestigung	Bestellcode Typ	alle Masse in mm		Karton
		Ø x L	KL	
in Beton und Kalksandvollstein				Zn weiss 100 Stk. Art.-Nr.
	FC-D15/T25-	7,2 x 45		924811
	Weitere Länge auf Anfrage			
in Lochsteinmauerwerk				Zn weiss 100 Stk. Art.-Nr.
	FB-FK-T30-	7,5 x 102		1117984
	Weitere Länge auf Anfrage			
Verarbeitungs-Werkzeug				je 10 Stk. Art.-Nr.
	Klinge T30-202 1/4" - 6kt	70		23488
	Klinge T25-101 1/4" - 6kt	25		24008
	Klinge H2-70 1/4" - 6kt	70		761135

Justierbare Montage von Fenstern und Türen in wärmedämmten Wandkonstruktionen



Befestigung JB-W am Fensterrahmen (Montagewinkel)

Anwendung	Bestellcode Typ	alle Masse in mm		Karton
		Ø x L		
in PVC <u>ohne</u> Armierung	 VAP/34-D13/T30-P	6 x 40	Zn weiss 100 Stk.	
			Art.-Nr. 1147091	
in PVC <u>mit</u> Armierung	 SPM3/15_D13/T30-	120 x 58	Zn weiss 100 Stk.	
			Art.-Nr. 1141761	
Montagewinkel klein	 JB-W-	70 x 58	Zn weiss 50 Stk.	
			Art.-Nr. 1179131	
Montagewinkel gross	 JB-W-	120 x 58	Zn weiss 50 Stk.	
			Art.-Nr. 1234784	
Montageplatte	 JB-F-	165 x 58	Zn weiss 50 Stk.	
			Art.-Nr. 1179120	